

KLEEMANN MC 110Z EVO

Raupenmobiler Backenbrecher 1.100x700mm, aktives Vorsieb



KLEEMANN MC 110Z EVO

Vielseitig einsetzbarer mobiler Backenbrecher der neuen EVO-Generation, ideal geeignet für die Anforderungen im Contractor-Bereich. Der Backenbrecher verfügt über eine 1.100 mm x 700 mm breite Einlauföffnung und erreicht eine maximale Aufgabelleistung von 330 t/h, sein Diesel-Direktantrieb sorgt für höchste Effizienz. Sehr effektive Vorabsiebung durch unabhängiges Doppeldeckervorsieb. Im Chassis integrierte Trichterwände und vollhydraulische Brechspaltverstellung garantieren schnellste Setup-Zeiten.

- ☑ Gebrauchtanlage, BJ 2017, nur 1.350 Brecherstunden
- ☑ Produktionsleistungen bis 330t/h material- und aufgabeabhängig möglich
- ☑ Unabhängig schwingendes Doppeldecker-Vorsieb
- ☑ Continuous Feed System (CFS) für optimale Brecherbeschickung
- ☑ Innovatives Brecherdeblockiersystem für kürzeste Stillstandzeiten
- ☑ Effizienter und kraftvoller Diesel-Direktantrieb
- ☑ Seitenaustragsband hydraulisch klappbar, einfaches Umschalten Bypass o. Band
- ☑ Permanentmagnetabscheider

FAKTEN

- Baujahr: 2017
- Betriebsstunden Motor: ca. 1.640h
- Betriebsstunden Brecher: ca. 1.350h
- Hydraulisch klappbare Bunkererweiterung 8,4m³ Volumen, Radladerbeschickung möglich
- Klappbares Vorsiebband, lang (Achsabstnd 5m, Abwurf 3.080mm)
- Maulweite Backenbrecher: 1.100x700mm, extralange Losbacke
- Vollhydraulische Brechspaltverstellung
- Continuous Feed System CFS, automatische Zufuhrregelung für maximale Produktionsleistung
- Brecherdeblockiersystem
- Bandschutz am Brecherauslauf
- Abzugsband Achsabstand 9.200mm, Gurtbreite 1.000mm, Abwurfhöhe 3.270mm
- Permanentmagnetabscheider, per Funk hydr. Höhenverstellbar
- Dieselgenerator mit SCANIA DC9, 248kW Stagella,
- Dieseldirektantrieb Brecher über Fluidkupplung, Generatorleistung 125 kVA elektrisch
- Funkfernbedienung
- Dokumentation und CE
- Abmessung Transport ca. LxBxH 15.000x2.950x3.580mm
- Transportgewicht lt. Typenschild. 43.040t
- Neuwertiger Maschinenzustand

PREIS

Preis:	bitte anfragen: +49 171 2322221
Fracht:	EXW ab Lager
Verfügbarkeit:	sofort ab Betriebshof, D-50170 Kerpen
Gültigkeit:	freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten

Dieses Angebot erfolgt auf Basis der AGB der BaumaWert GmbH, [unter diesem Link einzusehen](#)


DETAILBILDER



DETAILBILDER




DETAILBILDER



DETAILBILDER



TRANSPORT



ABMESSUNGEN

- Transportlänge ca. 14.964mm
- Transportbreite ca. 2.950mm
- Transporthöhe ca. 3.577 mm
- Transportgewicht (Grundmaschine) ca. 39.500 kg
- + Option Trichtererweiterung 1.200 kg + Permanentmagnet 1.100 kg + Vorsiebband 1.200 kg

KONTAKT

BAUAWERT GMBH

Betriebshof: Haus Forst 5-7

D-50170 Kerpen

mail@baumawert.de

+49 2238 30 82 30

Ansprechpartner:

Dipl.-Ing. Boris Bäcker

b.baecker@baumawert.de

Mobil: +49 171 2322221



www.baumawert.de