



#### **KLEEMANN MC 110Z EVO**

Vielseitig einsetzbarer mobiler Backenbrecher der neuen EVO-Generation, ideal geeignet für die Anforderungen im Contractor-Bereich. Der Backenbrecher verfügt über eine 1.100 mm x 700 mm breite Einlauföffnung und erreicht eine maximale Aufgabeleistung von 330 t/h, sein Diesel-Direktantrieb sorgt für höchste Effizienz. Sehr effektive Vorabsiebung durch unabhängiges Doppeldeckervorsieb. Im Chassis integrierte Trichterwände und vollhydraulische Brechspaltverstellung garantieren schnellste Setup-Zeiten.

- ☑ Gebrauchtanlage, BJ 2017, 2.450 Motorstunden
- ☑ Produktionsleistungen bis 330t/h material- und aufgabeabhängig möglich
- ☑ Unabhängig schwingendes Doppeldecker-Vorsieb, hier mit Spaltrost MSW65mm
- ☑ Continuous Feed System (CFS) für optimale Brecherbeschickung
- ☑ Innovatives Brecherdeblockiersystem für kürzeste Stillstandzeiten
- ☑ Effizienter und kraftvoller Diesel-Direktantrieb
- ☑ Seitenaustragsband hydraulisch klappbar, einfaches Umschalten Bypass o. Band
- ☑ Permanentmagnetabscheider



### FAKTE

| Baujahr: 2017  |
|--|
| Betriebsstunden Motor: ca. 2.450h  |
| Betriebsstunden Brecher: ca. 2.190h  |
| Hydraulisch klappbare Bunkererweiterung 8,4m³ Volumen, Radladerbeschickung möglich       |
| Klappbares Vorsiebband, lang (Achsabstnd 5m, Abwurf 3.080mm)                             |
| Maulweite Backenbrecher: 1.100x700mm, extralange Losbacke                                |
| Vollhydraulische Brechspaltverstellung   |
| Continuous Feed System CFS, automatische Zufuhrregelung für maximale Produktionsleistung |
| Brecherdeblockiersystem  |
| Bandschutz am Brecherauslauf   |
| Abzugsband Achsabstand 9.200mm, Gurtbreite 1.000mm, Abwurfhöhe 3.270mm                   |
| Permanentmagnetabscheider, per Funk hydr. Höhenverstellbar                               |
| Dieselgenerator mit SCANIA DC09, 248kW Stage IIIA,                                       |
| Dieseldirektantrieb Brecher über Fluidkupplung, Generatorleistung 125 kVA elektrisch     |
| Funkfernbedienung  |
| Lichtmast 3xLED  |
| Dokumention und CE   |
| Abmessung Transport ca. LxBxH 15.000x2.950x3.580mm                                       |
| Transportgewicht It. Typenschild. 43.080kg   |
| Neuwertiger Maschinenzustand   |

**PREIS** 

Preis: bitte anfragen: +491712322221

Fracht: EXW ab Lager


Verfügbarkeit: sofort ab Betriebshof, D-50170 Kerpen

Gültigkeit: freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten


Dieses Angebot erfolgt auf Basis der AGB der BaumaWert GmbH, unter diesem Link einzusehen




# **D**ETAILBILDER


















### **TRANSPORT**



## **A**BMESSUNGEN

- ☐ Transportlänge ca. 14.964mm
- ☐ Transportbreite ca. 2.950mm
- ☐ Transporthöhe ca. 3.577 mm
- ☐ Transportgewicht (Grundmaschine) ca. 39.500 kg
- ☐ + Option Trichtererweiterung 1.200 kg + Permanentmagnet 1.100 kg + Vorsiebband 1.200 kg
- ☐ Angabe Typenschild: Transportgewicht ca. 43.080kg

# **K**ONTAKT

#### **BAUMAWERT GMBH**

Betriebshof: Haus Forst 5-7

D-50170 Kerpen

mail@baumawert.de

+49 2238 30 82 30

Ansprechpartner:

Dipl.-Ing. Boris Bäcker

b.baecker@baumawert.de

Mobil: +49 171 2322221







www.baumawert.de